渋谷 秋彦 院長 神楽岡泌尿器科

に予防できる 尿路結石は確実

じです。 と尿石が付着するのと同 す。トイレ掃除をしない こすのは必然のことで れていて、結石形成を起 ラル成分がたくさん含ま グネシウムといったミネ しかし、 尿にはカルシウムやマ 最初から大き

らかの背部から下腹部に

石があります。左右どち

代表的なものに、

尿管結

や緊急でご相談を受ける

わる泌尿器科で、

時間外

おしっこや排尿にかか

となり、 い小さい結晶や細菌が核 なく、目に見えないくら な結石が生まれるのでは 同じ場所で段々

痛と合わせて検尿で血尿 起こります。この側腹部 かけて急に激烈な痛みが

結石を疑うことになりま が見られると、この尿管

尿

路結石につい

を取り除いたり細く砕い 大きく自然排石が期待で は消失しますが、結石が ことが必要となります。 て自然に出るようにする 手術で結石 痛み 出さ す。 です。 防できる病気ということ すこと」、これにつきま 必然であれば、その予防 着して大きくなるの と周 は「小さいうちに流し出 尿路結石は確実に予 結石ができることが 囲に結晶成 分 が

きなければ、

れれば治癒となり、

結石が自然に排

付

滞が起こり結石形成の原 動が妨げられ、尿流の停 腎臓から尿管への尿の移 因となることがありま ある場合、尿を作り出す 奇形などで形態に異常が ただ、尿路に先天性の また、排尿異常など

で ような場合は、原因とな あります。 る異常を治療する必要が な場合も同様です。この で膀胱に残尿があるよう

夏は結石に注意! しっかり水分補給を


と考えられています。 あり、結石を作りやすい 夏は気温が高く発汗 熱 が

能性もあります。

日本泌尿器科学会(専門医)、老年泌尿器科学会、日本泌尿器内視鏡学会 北見赤十字病院勤務などを経て2003年11月に 高等学校卒、88年札幌医科大学卒業。 札幌医科大学付属病院、砂川市立病院、渋谷 秋彦●しぶや あきひこ 1961年旭川生まれ。 80年道立旭川東 「気持ちいいオシッコのすすめ」(現代書林刊) 中症予防もかねて、 常に

です。夜間に大量に飲水 摂取するのは大変なこと と言われています。 すれば夜間頻尿などの不 する、かつ流れやすくす ほしいと思います。 水分補給の習慣をつけ 都合な症状が出てくる可 の適当尿量は2000 るという観点から、 食事以外で2000m 尿管結石を作りにくく 1 1 を 7 ml

す。 少しずつ、 コップ1杯、200m ことですが、 強くなりますからね。 い飲み物をお勧めしま でです。涼しい日は温 いつもお話ししている 体が冷えると尿意 朝から夕食ま 1時間に か



尿管結石は形や尿管の太さ、 痙攣の程 度などによって自然排石が困難になり手 術が必要になることも

シウムと結合することに に吸収されたシュウ酸 を消費し、脱水傾向(尿 すが、その分解過程で水 ども関係します。アル 塩分過多による高血圧、 すが、これは腸から体内 ルシウムが多く見られま は日本人ではシュウ酸カ 分にカルシウムがとれて ラの原因にもなるとされ ます。ストレス、イライ 不足しているとされてい です)を引き起こします。 が濃縮されるということ アルコールの飲み過ぎな ています。高尿酸血症や 係していることが分かっ のような生活習慣病が関 よります。腸の中でこれ いますか? 結石の成分 コールは尿酸値も上げま ていますが、皆さん、十 現代人はカルシウムが 尿の中で尿中のカル

理にかなった対策が工夫 6 されているのですね。 トと一緒に牛乳、昔から ウレン草のおひたしにか つお節やちりめんじゃ 出てしまいますね。ホ が結合すれば、 ココアやチョコレー 便 0

、ボリックシンドローム

結石の原因として、

メ

定期的な検査で 石の有無をチェック

か? 度受けてみてほしい検査 うか、小さい結石ができ きます。脂肪肝や内臓脂 確実に見つけることがで のですが、CT検査では 確認できない結石もある ゲンや超音波検査では、 てみては如何でしょう ていないかどうかを調べ です。他臓器の病気の早 検査で血尿がないかど メタボ体型の方は、 結石の確認にぜひ一 通常の単純レント

0

2

場合はほとんどの破砕片 す。尿管や腎盂内の結石 経尿道的手術が行われま をレーザーで砕き、この しては、レーザーによる 小さめの尿管結石に対

ますが、確実に結石を取 り除くことができる治療 除きます。時間はかかり 今はレー ザー の砕石力

を内視鏡で確認して取り

発見にも繋がります。

ください。

しています。ぜひご利用

内臓脂肪、結石の確認のた石の大きさはさまざま。脂肪 3 作性も向上していて、

肝、内臓脂肪、結石の確認結石の大きさはさまざま。

めには早めに検査を

と結石を放置することな や尿管内視鏡の細さや操 選択肢もあると思いま いうちに結石を取り除く います。痛みがないから 石除去能力が高くなって 痛みが出る前に小さ

みの出る前の早期対応が す。実は尿路結石も、痛 理想的なのです。 せず急に起こるもので し、これらの症状は予期 てしまうこともあります りして全身状態が悪化し 続したり、熱が出てきた とがあります。痛みが持 り、自然排石が困難なこ さ、痙攣の程度などによ の結石の形や尿管の太 る結石の大きさでも、そ 自然に出ると予想され

ルによるご相談もお受け 当院では、電話やメー E療法人 岡沙尿 泌尿器科 ■診療科目

渋 谷 秋 彦

- ●日本泌尿器科学会泌尿器科専門医 ●日本性機能学会会員

9:00~12:30 14:00~18:00 / 9:00~12:30

 \Box 診 日·祝日

旭川市神楽岡5条5丁目1-25(プラタナス並木通り沿い) 回駐車場完備 **2**0166-60-8580 FAX.0166-60-8582

-ムページ http://www.kagu-uro.or.jp/

